



PROSPEKT 2018

AUTOMATISCHE UND MANUELLE

DREHTORANLAGEN

TORE, ZÄUNE UND PFORTEN

AUS ALUMINIUM

INHALTSVERZEICHNIS

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

SEITE 08 - SEITE 29

AUTOPORT FLEX - ANTRIEBSPFOSTEN

SEITE 30 - SEITE 31

MANUPORT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

SEITE 34 - SEITE 49

PFORTEN / GEHTÜREN

SEITE 52 - SEITE 59

ZAUNELEMENTE

SEITE 62 - SEITE 75

BRIEFKASTENELEMENTE

SEITE 78 - SEITE 79

ZUBEHÖR

SEITE 80 - SEITE 83

AUTOPORT Linie 7 - die blickdichte Toranlage



AUTOPORT FLEX - Antriebspfosten in zwei Varianten



IHR PARTNER FÜR TORANLAGEN AUS ALUMINIUM

automatisch oder manuell



NORPORT - Eine Idee weiter

NORPORT ist ein deutscher Hersteller von automatischen und manuellen Drehtoren aus pulverbeschichtetem Aluminium inklusive der passenden Zäune und Pforten bzw. Gehtüren.

Die Produktserie „AUTOPORT“ ist eine echte Innovation. Hier ist es den NORPORT-Ingenieuren gelungen, Toranlage und Antriebe perfekt miteinander zu verschmelzen. Die dafür entwickelten Antriebe „Inside“ und die moderne Motorsteuerung „MO 36“ sind nahezu unsichtbar in der Toranlage verbaut.

Die einfache Verkabelung wirkt wie „plug and play“. Das abgestimmte Sicherheitspaket und der zum Patent angemeldete Fingerklemmschutz machen jede AUTOPORT-Toranlage zu einer sicheren Sache - mit dem gewissen WOW-Effekt.

WIR BERATEN SIE GERNE - RUFEN SIE UNS AN!



Wir sind für Sie da

Der persönliche Kundenkontakt ist uns wichtig.



Schnelle Angebotsbearbeitung

Individuelle Angebote erstellen wir nach Ihren Vorgaben binnen 24 Stunden.



Hohe Qualitätsstandards

Professionelle Fertigung mit einer computergesteuerten Fräsmaschine.



Made in Germany

Die komplette Montage erfolgt am Standort Tönning in Nordfriesland.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



NORPORT Tore - Zäune - Pforten GmbH & Co. KG

Am Ziegelhof 5c, 25832 Tönning / Deutschland



info@norport.de



+49(0) 4861- 617 06 80



+49(0) 4861- 617 06 89



www.norport.de




facebook.com/Norport.de



NORPORT_GmbH





*„Endlich muss ich im Regen nicht mehr aussteigen,
um das Tor zu öffnen - einfach super!“*

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Kombinierbar mit unserer gesamten Produktfamilie

Autoport

Automatische Drehtoranlagen

➡ ab Seite 08



Für jeden die passende Toranlage

Standard Linie 1 bis 6



NEU: Blickdicht





Briefkasten

Aus Aluminium

➔ ab Seite 78

Pforten

Variabel einsetzbar


➔ ab Seite 52

Zäune

Mit flexiblen Aufhängungen

➔ ab Seite 62

Briefkasten



Asymmetrisch



AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Die Technik im Detail



Aluminiumprofile

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet. Die senkrechten Streben sind mittig verschraubt, für beidseitig gleiche Optik.



TÜV geprüft nach EN-13241

Die automatische Kraftüberwachung und eine in die Torpfosten integrierte Lichtschranke sorgen für optimale Sicherheit.



24V Antriebstechnik

Die Antriebseinheiten „Inside“ verfügen über Soft-Start und Soft-Stopp und sind unsichtbar in den Torpfosten montiert.



Funkfernsteuerung

Die moderne 434MHz Funktechnik sorgt für gute Reichweiten. Der spritzwassergeschützte Handsender lässt sich individuell codieren.



Motorsteuerung MO 36

Zum Einlernen der Funktionen wird die Motorsteuerung aus dem Torpfosten herausgezogen.



Manuelle Entriegelung

Bei Stromausfall lässt sich die Toranlage komfortabel manuell am Torpfosten entriegeln.



Fingerklemmschutz

Der zum Patent angemeldete Fingerklemmschutz gewährleistet optimalen Personenschutz.

Wussten Sie schon?

- ✓ Öffnungswinkel bis zu 120° / 160°
- ✓ Asymmetrische Flügelaufteilung möglich (Linie 1-3 und 7)
- ✓ 3 Standardfarben (optional jede RAL-Farbe lieferbar)
- ✓ Zwischengrößen möglich

EINFACHER AUFBAU IN 9 SCHRITTEN

1



Anlieferung auf Palette

Alle Drehtorkomponenten werden sicher verpackt auf einer Palette geliefert.

2



Antriebseinheit montieren

Die Antriebseinheit wird auf dem Fundament befestigt. Einstellmöglichkeit über Langlöcher in der Grundplatte.

3



Komponenten

Elektrische Komponenten werden über verpolte und farblich gekennzeichnete Steckverbindungen verbunden.

4



Torpfosten aufstellen

Der Torpfosten wird auf die Fußplatte gestellt und verschraubt.

5



Torblatt einhängen

Das Torblatt wird aufgestellt, eingehängt und mit einem Bolzen fixiert.

6



Drehtoranlage ausrichten

Die Drehtoranlage kann mit U-Scheiben justiert werden.

7



Anschläge einstellen

Endlagen und Öffnungswinkel werden stufenlos eingestellt.

8



Steuerung einlernen

Die Steuerung wird aus dem Torpfosten herausgezogen.

9



Funkhandsender codieren

Individuelle Codierungen für einen sicheren Betrieb.

Motorsteuerung im Torpfosten versteckt

● Elegante Bewegung

Abgestimmter Bewegungsablauf -
Soft-Start und Soft-Stopp.

● Gehflügelfunktion

Nur ein Torflügel fährt.
Z.B. für Fußgänger oder Radfahrer.

● Automatischer Zulauf

Die Toranlage fährt, je nach Wunsch,
automatisch nach 1-299s zu.

● Warnlichtfunktion

Optionale Warnlichtfunktion zur
Signalisierung des Torzustandes
"in Bewegung".

● Geschwindigkeit wählbar

Wählen Sie aus 8 Geschwindigkeitsstufen -
für AUF und ZU getrennt.

● Vorwarnzeit

Vorwarnzeit vor dem Öffnen und
Schließen getrennt aktivierbar (4s).

● Homelink kompatibel

Steuern Sie Ihre Toranlage direkt über die
Homelink-Funktion aus dem Auto.

● Funk für externe Geräte

Über einen dritten Funkkanal können
externe Geräte gesteuert werden.
Z.B. Garagentor oder Hofbeleuchtung.



Wussten Sie schon?

- ✓ Kraftabschaltung und Kurzurücklauf
- ✓ Ein zum Patent angemeldeter Fingerklemmschutz
- ✓ Am Torpfosten montierte Lichtschranke (Sender / Empfänger)
- ✓ TÜV geprüft nach EN 13241 (Kräfte und Windlast)

24V-Antriebsaggregat im Torpfosten versteckt



● 24V Antriebsaggregat

Kraftvoll, leise, zuverlässig.

● Robuste Antriebsmechanik

Stabile Komponenten aus Stahl, verzinkt.

● Impulszählung

Eingespeicherter Laufweg,
netzausfallsicher.

● Interne Anschläge

Stufenlose, mechanische Anschläge für
„TOR AUF“ und „TOR ZU“.

● Öffnungswinkel

Standard ca. 120° bei gedrehten
Torpfosten bis ca. 160°.

● AUTOPORT Kabelsatz

Fertig vorkonfektionierte Kabelsätze mit
verpolsichern und farblich gekennzeichneten
Steckverbindungen.

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Linie 1 - Strebendesign




Automatische Drehtoranlage AUTOPORT, Linie 1 „Strebendesign“

Die zeitlose Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium mit modernster Technik passt sich elegant in Ihre Einfahrt ein. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive der Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierter Lichtschranke, vorverdrahtetem Kabelsatz, komfortabler, manueller Entriegelung und einem Funkhandsender, 2-Kanal.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

ⓘ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	750	750	750	750	750
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000*
	1.250	1.250	1.250	1.250*	1.250*
	1.500	1.500*	1.500*	1.500*	1.500*
	1.800	1.800*	1.800*		

ⓘ Zwischengrößen auf Anfrage.

* Elektroschloss „E205“ mit externem Anschlag „TOR ZU“ erforderlich.

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Linie 2 - Kreuzdesign




Automatische Drehtoranlage AUTOPORT, Linie 2 „Kreuzdesign“

Die besondere Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium mit modernster Technik ist ein echter Hingucker. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive der Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierter Lichtschranke, vorverdrahtetem Kabelsatz, komfortabler, manueller Entriegelung und einem Funkhandsender, 2-Kanal.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010

RAL
7016

RAL
6005

Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000*
	1.250	1.250	1.250	1.250*	1.250*
	1.500	1.500*	1.500*	1.500*	1.500*
	1.800	1.800*	1.800*		

Optional alle RAL-Farben lieferbar.

* Elektroschloss „E205“ mit externem Anschlag „TOR ZU“ erforderlich.

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Linie 3 - Doppelstrebe




Automatische Drehtoranlage AUTOPORT, Linie 3 „Doppelstrebe“

Die klassische Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium mit modernster Technik überzeugt durch Qualität. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive der Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierter Lichtschranke, vorverdrahtetem Kabelsatz, komfortabler, manueller Entriegelung und einem Funkhandsender, 2-Kanal.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

ⓘ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000*
	1.250	1.250	1.250	1.250*	1.250*
	1.500	1.500*	1.500*	1.500*	1.500*
	1.800	1.800*	1.800*		

ⓘ Zwischengrößen auf Anfrage.

* Elektroschloss „E205“ mit externem Anschlag „TOR ZU“ erforderlich.

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Linie 4 - Schwung oben




Automatische Drehtoranlage AUTOPORT, Linie 4 „Schwung oben“

Die individuelle Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium mit modernster Technik hat eine stilvolle Optik. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive der Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierter Lichtschranke, vorverdrahtetem Kabelsatz, komfortabler, manueller Entriegelung und einem Funkhandsender, 2-Kanal.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Blende



- A Standard 100mm
Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

ⓘ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000*
	1.250	1.250	1.250	1.250*	1.250*
	1.500	1.500*	1.500*	1.500*	1.500*
	1.800	1.800*	1.800*		

ⓘ Zwischengrößen auf Anfrage.

* Elektroschloss „E205“ mit externem Anschlag „TOR ZU“ erforderlich.

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Linie 4 - Schwung unten




Automatische Drehtoranlage AUTOPORT, Linie 4 „Schwung unten“

Die individuelle Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium mit modernster Technik hat eine stilvolle Optik. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive der Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierter Lichtschranke, vorverdrahtetem Kabelsatz, komfortabler, manueller Entriegelung und einem Funkhandsender, 2-Kanal.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

ⓘ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000*
	1.250	1.250	1.250	1.250*	1.250*
	1.500	1.500*	1.500*	1.500*	1.500*
	1.800	1.800*	1.800*		

ⓘ Zwischengrößen auf Anfrage.

* Elektroschloss „E205“ mit externem Anschlag „TOR ZU“ erforderlich.

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Linie 4 - Gerade




Automatische Drehtoranlage AUTOPORT, Linie 4 „Gerade“

Die individuelle Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium mit modernster Technik hat eine stilvolle Optik. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive der Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierter Lichtschranke, vorverdrahtetem Kabelsatz, komfortabler, manueller Entriegelung und einem Funkhandsender, 2-Kanal.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

ⓘ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000*
	1.250	1.250	1.250	1.250*	1.250*
	1.500	1.500*	1.500*	1.500*	1.500*
	1.800	1.800*	1.800*		

ⓘ Zwischengrößen auf Anfrage.

* Elektroschloss „E205“ mit externem Anschlag „TOR ZU“ erforderlich.

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN

Linie 6 - Friesendesign




Automatische Drehtoranlage AUTOPORT, Linie 6 „Friesendesign“

Die attraktive Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium mit modernster Technik wirkt elegant und einladend. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive der Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierter Lichtschranke, vorverdrahtetem Kabelsatz, komfortabler, manueller Entriegelung und einem Funkhandsender, 2-Kanal.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

ⓘ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen


Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000*
	1.250	1.250	1.250	1.250*	1.250*
	1.500	1.500*	1.500*	1.500*	1.500*
	1.800	1.800*	1.800*		

ⓘ Zwischengrößen auf Anfrage.

* Elektroschloss „E205“ mit externem Anschlag „TOR ZU“ erforderlich.

AUTOPORT - AUTOMATISCHE DREHTORANLAGEN UND PFORTEN

Linie 7 - Blickdicht



Automatische Drehtoranlage AUTOPORT, Linie 7 „Blickdicht“

Die neue Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium mit modernster Technik schützt Ihr Grundstück vor ungebetenem Einblick. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive der Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierter Lichtschranke, vorverdrahtetem Kabelsatz, komfortabler, manueller Entriegelung und einem Funkhandsender, 2-Kanal.



Blickdicht

Sowohl die Drehtoranlagen, als auch die Pforten der Linie 7 bieten Ihnen optimalen Sichtschutz für Ihr Grundstück.

NEU

AUTOPORT

MANUPORT

PFORTEN

ZÄUNE

BRIEFKASTEN

ZUBEHÖR

**Standardfarben**RAL
9010RAL
7016RAL
6005

Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	750	750	750	750	750
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.800	1.800	1.800		

Zwischengrößen auf Anfrage.


Elektroschloss „E205“ mit externem Anschlag „TOR ZU“ immer erforderlich.

AUTOPORT FLEX - ANTRIEBSPFOSTEN


Mit Anschlussprofil für Ihr Torblatt

Zum Anschweißen oder Anschrauben Ihres Torblattes.

Inklusive Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierte Lichtschränke, vorverdrahteter Kabelsatz, komfortable, manuelle Entriegelung und Funkhandsender, 2-Kanal. Maximales Torflügelgewicht 50kg, Winddurchlässigkeit 50%. Bei geschlossenen Torflügeln ist ein Elektroschloss und ein externer Anschlag "TOR ZU" immer erforderlich.



Beispiele:



AUTOPORT FLEX - ANTRIEBSPFOSTEN

NEU

AUTOPORT

MANUPORT

PFORTEN

ZÄUNE


BRIEFKASTEN

ZUBEHÖR


Mit Rahmenprofil für Ihre Torfüllung

Zum Anschweißen oder Anschrauben Ihrer Torfüllung.

Inklusive Drehtorantriebe „Inside“, Motorsteuerung „MO 36“, montierte Lichtschranke, vorverdrahteter Kabelsatz, komfortable, manuelle Entriegelung und Funkhandsender, 2-Kanal. Maximales Torflügelgewicht 50kg, Winddurchlässigkeit 50%. Bei geschlossenen Torflügeln ist ein Elektroschloss und ein externer Anschlag "TOR ZU" immer erforderlich.



Beispiele:







„Die Qualität hat uns sofort überzeugt!“

MANUPORT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

Aus Aluminium, pulverbeschichtet

MANUPORT - vormontierte, manuelle Drehtoranlage aus Aluminium, pulverbeschichtet

Hochwertige Toranlage aus pulverbeschichtetem Aluminium. Mittig verschraubte Profile für beidseitig gleiche Optik. Inklusive Anschlagleiste, externem Anschlag „TOR ZU“ und Bodenriegel.

Für jeden die passende Toranlage

Standard Linie 1 bis 6



Sonderfarbe




Briefkasten



Asymmetrisch




Vormontiert, schnell und einfach




Aluminiumprofile

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet. Die senkrechten Streben sind mittig verschraubt, für beidseitig gleiche Optik.



Scharniere

Edelstahlscharniere, gepulvert und vormontiert.



Bodenriegel


Im Lieferumfang ist ein Bodenriegel enthalten.



ANSCHLAG „TOR ZU“

Im Lieferumfang ist ein Anschlag „TOR ZU“ enthalten.

Optionales Zubehör



Edelstahl Drückergarnitur

Standard mit Klinke, alternativ mit Kugel, wahlweise feststehend.



Zweiter Bodenriegel

Auf Wunsch lässt sich jedes MANUPORT optional auch mit einem zweiten Bodenriegel ausstatten.



Elektrischer Türöffner

Auf Wunsch lässt sich jedes MANUPORT optional auch elektrisch entriegeln.



Schlosskasten

Anschlagblech und Schlosskasten mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln, vormontiert. Gleichschließende Zylinder optional.

MANUPORT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

Linie 1 - Strebendesign




Manuelle Drehtoranlage MANUPORT, Linie 1 „Strebendesign“

Die zeitlose Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium passt sich elegant in Ihre Einfahrt ein. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive Anschlagleiste, externem Anschlag „TOR ZU“ und Bodenriegel.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	750	750	750	750	750
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

MANUPOINT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

Linie 2 - Kreuzdesign




Manuelle Drehtoranlage MANUPOINT, Linie 2 „Kreuzdesign“

Die besondere Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium ist ein echter Hingucker. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive Anschlagleiste, externem Anschlag „TOR ZU“ und Bodenriegel.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

ⓘ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.800	1.800	1.800		

ⓘ Zwischengrößen auf Anfrage.

MANUPORT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

Linie 3 - Doppelstrebe




Manuelle Drehtoranlage MANUPORT, Linie 3 „Doppelstrebe“

Die klassische Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium überzeugt durch Qualität. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive Anschlagleiste, externem Anschlag „TOR ZU“ und Bodenriegel.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

MANUPORT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

Linie 4 - Schwung oben




Manuelle Drehtoranlage MANUPORT, Linie 4 „Schwung oben“

Die individuelle Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium hat eine stilvolle Optik. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive Anschlagleiste, externem Anschlag „TOR ZU“ und Bodenriegel.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Blende



- A Standard 100mm
Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

MANUPORT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

Linie 4 - Schwung unten




Manuelle Drehtoranlage MANUPORT, Linie 4 „Schwung unten“

Die individuelle Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium hat eine stilvolle Optik. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive Anschlagleiste, externem Anschlag „TOR ZU“ und Bodenriegel.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.800	1.800	1.800		

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

MANUPOINT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

Linie 4 - Gerade




Manuelle Drehtoranlage MANUPOINT, Linie 4 „Gerade“

Die individuelle Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium hat eine stilvolle Optik. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive Anschlagleiste, externem Anschlag „TOR ZU“ und Bodenriegel.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.800	1.800	1.800		

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

MANUPORT - MANUELLE DREHTORANLAGEN

Linie 6 - Friesendesign




Manuelle Drehtoranlage MANUPORT, Linie 6 „Friesendesign“

Die attraktive Designlinie aus pulverbeschichtetem Aluminium wirkt elegant und einladend. Sie erhalten die komplette Toranlage inklusive Anschlagleiste, externem Anschlag „TOR ZU“ und Bodenriegel.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Blende



- A Standard 100mm
- Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	3.080	3.560	4.040	4.520	5.000
Standardhöhen in mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.800	1.800	1.800		

Zwischengrößen auf Anfrage.





„Super! Wir müssen nie wieder unser Gartentor streichen.“

PFORTE - PFORTENBLATT MIT SCHLIEBBLECH

Passend zu allen NORPORT Produkten

PFORTE - vormontiert, aus Aluminium, pulverbeschichtet

Hochwertiges Pfortenblatt aus pulverbeschichtetem Aluminium. Mittig verschraubte Profile für beidseitig gleiche Optik. Inklusive Schließblech, Schloss mit Profilzylinder und Drückergarnitur. NORPORT Pforten öffnen, falls nicht anders bestellt, nach innen.

Für jeden die passende Pforte

Standard Linie 1 bis 3



Neu: Blickdicht




Briefkasten



Extra breit



Vormontiert, schnell und einfach



Aluminiumprofile

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet. Die senkrechten Streben sind mittig verschraubt, für beidseitig gleiche Optik.



Scharniere

Die Pforte lässt sich in unterschiedlichen Winkeln am Pfosten montieren und je nach Anschlagrichtung nach innen oder außen öffnen - stufenlos.



Edelstahl Drückergarnitur


Standard mit Klinke, alternativ mit Kugel, wahlweise feststehend.



Schlosskasten

Anschlagblech und Schlosskasten mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln, vormontiert. Gleichschließende Zylinder optional.

Anwendungsmöglichkeiten



Öffnungs- und Anschlagrichtung

Pforten öffnen je nach Anschlagrichtung wahlweise nach innen oder außen, sowie nach links oder rechts.



Individuelle Montage

Je nach Einbausituation lässt sich die Pforte in unterschiedlichen Winkeln am Pfosten montieren.

Optionales Zubehör



Elektrischer Türöffner

Auf Wunsch lässt sich jede Pforte optional auch elektrisch entriegeln.



Pfortenpfosten

Pfortenpfosten

Sie haben die Wahl: 100 x 100mm oder 152 x 152mm. Zum Anbau an eine NORPORT Tor- oder Zaunanlage wird nur ein Pfosten benötigt.

PFORTE - PFORTENBLATT MIT SCHLIEßBLECH

Linie 1 - Strebendesign




Pfortenblatt mit Schließblech, Linie 1 „Strebendesign“

Das hochwertige Pfortenblatt aus pulverbeschichtetem Aluminium im zeitlosen Design passt sich elegant in Ihre Einfahrt ein. Sie erhalten die komplette Pforte inklusive Schließblech, Schloss mit Profilzylinder und Drückergarnitur.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	870
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

PFORTE - PFORTENBLATT MIT SCHLIEßBLECH

Linie 2 - Kreuzdesign




Pfortenblatt mit Schließblech, Linie 2 „Kreuzdesign“

Das hochwertige Pfortenblatt aus pulverbeschichtetem Aluminium im besonderen Design ist ein echter Hingucker. Sie erhalten die komplette Pforte inklusive Schließblech, Schloss mit Profilzylinder und Drückergarnitur.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	870
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

PFORTE - PFORTENBLATT MIT SCHLIEßBLECH

Linie 3 - Doppelstrebe




Pfortenblatt mit Schließblech, Linie 3 „Doppelstrebe“

Das hochwertige Pfortenblatt aus pulverbeschichtetem Aluminium im klassischen Design überzeugt durch Qualität. Sie erhalten die komplette Pforte inklusive Schließblech, Schloss mit Profilzylinder und Drückergarnitur.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	870
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.





*„Ganz toll fanden wir, dass es auch passende
Pforten und Zäune zur Toranlage gibt.“*

ZAUN - ZAUNELEMENT MIT ZAUNVERBINDERN

Passend zu allen NORPORT Produkten



Für jeden die passende Zaunanlage


Standard Linie 1 bis 4



Neu: Blickdicht



Vormontiert, schnell und einfach




Aluminiumprofile

Die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet. Die senkrechten Streben sind mittig verschraubt, für beidseitig gleiche Optik.




Maßgeschneiderte Fertigung

Angepasste Zaunelemente je nach Kundenwunsch und Einbausituation.



Flexible Montage

Die flexiblen Zaunverbinder ermöglichen eine Montage der Zaunelemente im Winkel von 0° bis 180°.




Höhe bis 1.800mm

NORPORT Zaunelemente sind in den Höhen 750mm bis 1.800mm erhältlich.

Zaunelement mit Zaunverbindern, vormontiert, aus Aluminium, pulverbeschichtet

Hochwertige Zaunelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium. Mittig verschraubt für beidseitig gleiche Optik. Passend zu allen NORPORT-Toranlagen und Pforten.

Briefkasten



Sonderfarbe



ZAUN - ZAUNELEMENT MIT ZAUNVERBINDERN

Linie 1 - Strebendesign




Zaunelement mit Zaunverbindern, Linie 1 „Strebendesign“

Die hochwertigen Zaunelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium im zeitlosen Design passen sich elegant in Ihr Grundstück ein. Mittig verschraubt für beidseitig gleiche Optik. Passend zu allen NORPORT Toranlagen und Pforten. Bis 180° stufenlos einstellbar.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	1.835
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800 (Auf Anfrage)

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

ZAUN - ZAUNELEMENT MIT ZAUNVERBINDERN

Linie 2 - Kreuzdesign




Zaunelement mit Zaunverbindern, Linie 2 „Kreuzdesign“

Die hochwertigen Zaunelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium im besonderen Design sind ein echter Hingucker. Mittig verschraubt für beidseitig gleiche Optik. Passend zu allen NORPORT Toranlagen und Pforten. Bis 180° stufenlos einstellbar.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	1.835
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800 (Auf Anfrage)

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

ZAUN - ZAUNELEMENT MIT ZAUNVERBINDERN

Linie 3 - Doppelstrebe




Zaunelement mit Zaunverbindern, Linie 3 „Doppelstrebe“

Die hochwertigen Zaunelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium im klassischen Design überzeugen durch Qualität. Mittig verschraubt für beidseitig gleiche Optik. Passend zu allen NORPORT Toranlagen und Pforten. Bis 180° stufenlos einstellbar.


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	1.835
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800 (Auf Anfrage)

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

ZAUN - ZAUNELEMENT MIT ZAUNVERBINDERN

Linie 4 - Schwung oben




Zaunelement mit Zaunverbindern Linie 4 „Schwung oben“

Die hochwertigen Zaunelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium im individuellen Design haben eine stilvolle Optik. Mittig verschraubt für beidseitig gleiche Optik. Passend zu allen NORPORT Toranlagen und Pforten. Bis 180° stufenlos einstellbar.

Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	1.835
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800 (Auf Anfrage)

Zwischengrößen auf Anfrage.

ZAUN - ZAUNELEMENT MIT ZAUNVERBINDERN

Linie 4 - Schwung unten




Zaunelement mit Zaunverbindern, Linie 4 „Schwung unten“

Die hochwertigen Zaunelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium im individuellen Design haben eine stilvolle Optik. Mittig verschraubt für beidseitig gleiche Optik. Passend zu allen NORPORT Toranlagen und Pforten. Bis 180° stufenlos einstellbar.

Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

❗ Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	1.835
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800 (Auf Anfrage)

❗ Zwischengrößen auf Anfrage.

ZAUN - ZAUNELEMENT MIT ZAUNVERBINDERN

Linie 4 - Gerade




Zaunelement mit Zaunverbindern, Linie 4 „Gerade“

Die hochwertigen Zaunelemente aus pulverbeschichtetem Aluminium im individuellen Design haben eine stilvolle Optik. Mittig verschraubt für beidseitig gleiche Optik. Passend zu allen NORPORT Toranlagen und Pforten. Bis 180° stufenlos einstellbar.

Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm



- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

**Standardfarben**RAL
9010RAL
7016RAL
6005

Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	1.835
Standardhöhen in mm	750
	1.000
	1.250
	1.500
	1.800 (Auf Anfrage)

Zwischengrößen auf Anfrage.





„Mit NORPORT Toranlagen sind wir auf der sicheren Seite“

BRIEFKASTENELEMENT

Alleinstehend oder integriert




Briefkastenelemente aus Aluminium

Mit Briefkästen in anthrazit, RAL 7016, pulverbeschichtet. Einwurf von außen und Entnahme von innen. Unsere Briefkästen lassen sich auch in unsere Pforten, Zaunelemente und Toranlagen integrieren. Fragen Sie uns!


Sie haben die Wahl:

Breite Strebe 80mm




- A Strebenbreite 80mm
- B Strebenabstand ca. 40mm

Schmale Strebe 40mm



- A Strebenbreite 40mm
- B Strebenabstand ca. 80mm

Blende



- A Standard 100mm
Optional 200mm/300mm



Standardfarben



RAL
9010



RAL
7016



RAL
6005

 Optional alle RAL-Farben lieferbar.

Unsere Standardgrößen

Standardbreiten in mm	670
Standardhöhen in mm	1.000 1.250 1.500 1.800 (Auf Anfrage)

 Zwischengrößen auf Anfrage.

ZUBEHÖR AUTOPORT

Torverriegelungen



Magnetschloss

Anziehungskraft ca. 250kg,
max. Torgröße 4.040x1.500mm
(Keine geprüfte Windlastklasse)



Elektroschloss "E205"

24V, mit Edelstahl-Bodenriegel
Ø 20mm, Hub 50mm,
inklusive Anschlusskabel



Drehtorbremse "EB1"

zur Verstärkung der
Selbsthemmung bei „TOR AUF“
und „TOR ZU“



Externer Anschlag "TOR ZU"

mit Bohrung für Elektroschloss oder zwei Bodenriegel

Zutrittskontrollen



Schlüsseltaster

2-Befehl, unter Putz,
mit Zylinder und 3 Schlüsseln



Codetaster

1-Kanal, mit Edelstahl tastatur



Drucktaster

2-Befehl, unter Putz

Funkfernsteuerungen



Handsender WD

2-Kanal oder 4-Kanal, 434MHz, codierbar, mit Öse für Schlüsselbund



Handsender SKJ

2-Kanal Mini, 434MHz, codierbar, mit Öse für Schlüsselbund, nur in Verbindung mit Handsender WD



Handsender SK Premium

2-Kanal, 434MHz, codierbar, mit Öse für Schlüsselbund, nur in Verbindung mit Handsender WD



Wandsender

2-Kanal oder 4-Kanal, 434MHz, codierbar



1-Kanal Empfänger 230V

im Gehäuse, mit Drucktaster TASK, für die Nutzung weiterer Sendekanäle



Antenne S

integriert im Torpfofen, 434MHz, für große Reichweite



Empfängerplatine

zum Aufstecken, 434MHz, für Antenne S

ZUBEHÖR MANUPORT



Drückergarnitur

aus Edelstahl mit Klinke oder Kugel



Schlosskasten

in Verbindung mit Drückergarnitur



Externer Anschlag "TOR AUF"

mit Aussparung für Elektroschloss oder Bodenriegel



Zweiter Bodenriegel

zum Festsetzen des Tores bei „TOR AUF“ mit externem Anschlag



Bodenhülse für Bodenriegel

max. Durchmesser ca. 20mm, zum Einbetonieren



Bodenanschlag

geeignet für internen Bolzenstangenriegel „BSR-N“. Verstellbare Stoßplatte von 40 - 60mm



Bolzenstangenriegel

intern „BSR-N“, silber, Höhenverstellbarkeit des Riegels ca. 100mm



Aluminium Torfeststeller

Gehäuse in Silber, zum Einbetonieren. Für Torprofile von ca. 40-60mm. Höhenverstellbarkeit ca. 40mm. Mit Stoßgummi und Fanghaken aus Kunststoff zur Vermeidung von Kratzern am Tor



ZUBEHÖR PFORTEN



Elektrischer Türöffner

optional lässt sich jede Pforte auch elektrisch entriegeln

ZUBEHÖR ALLGEMEIN



Pfostenkugel

Ø 80mm / 100 x 100mm oder Ø 120mm / 152 x 152mm,
in RAL 9010, 6005 oder 7016, Sonderfarben auf Anfrage.
Für AUTOPORT, MANUPORT, PFORTEN und ZÄUNE.





„Selbst unsere Garage können wir mit dem gleichen Handsender öffnen.“

PARTNERBEREICH


Immer viel zu entdecken



Partnerbereich auf www.norport.de

Prospektmaterial, Montageanleitungen, Ausschreibungstexte oder Produktfotos.

Hier finden Sie alles über unsere Produkte als Download und die Möglichkeit Werbemittel zu bestellen.



MESSEN

Besuchen Sie uns



Wir stellen aus

Fachmesse für Rollläden, Tore und Sonnenschutz in Stuttgart.

Fachmesse für Perimeter-Schutz und Zauntechnik in Nürnberg.



PERIMETER PROTECTION

Wussten Sie schon?

Besuchen Sie uns im Werk / Tönning an der Nordseeküste. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Ihr Fachhändler vor Ort:

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.